

Kragarmregale

Mit fest angeschweißten Kragarmen

- ► Ein- oder zweiseitig
- ► Alle Kragarme mit Abrollsicherung
- ► Hochwertige Kunststoffbeschichtung in Enzianblau RAL 5010

Identische Kragarm-Länge 6 bzw. 12 Lagerebenen.






Kragarm-Traglast 150 + 200 kg
Gesamt-Traglast 3150 - 14400 kg
Ständerhöhe 2000 mm
Kragarm-Längen siehe Skizze

Die Traglastangaben beziehen sich auf gleichmäßige Lastverteilung. Der Lastschwerpunkt sollte bei Volllast nicht außerhalb der Kragarm-Mitte liegen.







Aufpreis nur 10 %



5
Jahre Garantie

Zveiseitig

Kragarmregale


Mit fest angeschweißten Kragarmen

- ► Ein- oder zweiseitig
- ► Alle Kragarme mit Abrollsicherung
- ► Hochwertige Kunststoffbeschichtung in Enzianblau RAL 5010

Kragarm-Länge nach oben verjüngend 7 bzw. 14 Lagerebenen.

Kragarm-Traglast 150 + 200 kg
Gesamt-Traglast 3150 - 14400 kg
Ständerhöhe 2000 mm
Kragarm-Längen siehe Skizze

Die Traglastangaben beziehen sich auf gleichmäßige Lastverteilung. Der Lastschwerpunkt sollte bei Volllast nicht außerhalb der Kragarm-Mitte liegen.



Artikel					2	
Bauart			Kragarm-Länge nach oben verjüngend			
Regallänge		mm	2700	4050	5400	6750
Ständer			3	4	5	6
Traglast je Kragarm		kg	150	150	150	150
Einseitig	Gesamttraglast	kg	3150	4200	5250	6300
		Nr.	200 475 06	200 477 06	200 479 06	200 481 06
		€	769	1045	1325	1625
Zweiseitig	Gesamttraglast	kg	6300	8400	10500	12600
		Nr.	200 476 06	200 478 06	200 480 06	200 482 06
		€	859	1145	1445	1725



Aufpreis nur 10 %

