

Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit	kg	200	200	300	100
Größe	Länge x Breite mm	850 x 430 1000 x 700		850 x 430	
Ladefläche		MDF-Platte, beschichtet			Quintett-Struktur
Ladehöhe	mm	194	194	247	170
Rad-Ø	mm	125	125	160	100
Nr.		200 438 06	200 439 06	200 441 06	200 538 06
€		159	215	249	215
Schreibtafel für alle Wage	en Nr.	200 011 06			
	€	25.90			

## Ladefläche MDF-Platte

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Schiebebügelhöhe 1100 mm.

## Tragfähigkeit 200 kg

Ladefläche 850 x 430 mm

- 1 Mit abschraubbarem Schiebebügel
- 2 Mit klappbarem Schiebebügel


## 3 Tragfähigkeit 300 kg

Ladefläche 1000 x 700 mm

Radausstattung 1 – 3 Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Spurlose Vollgummireifen zum Schutz von empfindlichen Böden.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

#### Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

### Schreibtafel

**Für alle Magazinwagen passend** PVC-Tafel mit Papierklemme.

# 4 Ladefläche in Quintett-Struktur

Rahmen und Ladefäche aus Aluminium. Schiebebügelhöhe 870 mm.

# Tragfähigkeit 100 kg

Ladefläche 850 x 430 mm

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Spurlose Vollgummireifen zum Schutz von empfindlichen Böden.

