

Paketwagen

- Vier Gitterwände
 - Beide Längswände abnehmbar
- Hochwertige Pulverbeschichtung, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012.
Gitter-Maschenweite 100 x 100 mm.
Ladefläche aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.

1 Füllhöhe 970 mm

2 Füllhöhe 1260 mm

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Vollgummireifen auf Kunststoff-Felge mit Rollenlager.
Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

3 Servicewagen

Zur Bestückung mit 20- oder 42-Liter-Norm-Kunststoffkästen

- Ein praktisches Transport- oder Kommissioniergerät am Arbeitsplatz

5 Kasten aufnahmen. Stahlrohr pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rollenlager.
Spurlose Vollgummireifen. Abweisrollen, Ø 100 mm.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Zubehör

20-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 120 mm.

42-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 230 mm.

4 Montage-Regalwagen

- Griffgünstige Teile-Präsentation in acht Kunststoffkästen
- Drei Etagen wahlweise für Waagrecht- oder Schrägstellung

Insgesamt 4 Etagen, Bodenebene waagrecht verschweißt. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rollenlager.
Spurlose Vollgummireifen.

Zubehör

20-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 120 mm.

42-Liter-Kasten

Länge x Breite x Höhe 600 x 400 x 230 mm.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie



Maximaler Bodenschutz:
Rollen mit spurloser Bereifung



Abb. mit Zubehör



Abb. mit Zubehör

Artikel		1	2
Ladefläche	L x B mm	1185 x 585	1380 x 735
Tragfähigkeit	kg	350	350
Füllhöhe	mm	970	1260
Länge x Breite	mm	1330 x 650	1550 x 800
Höhe	mm	1200	1500
Rad-Ø	mm	160	160
Gewicht	kg	57	73
Nr.		200 495 06	200 496 06
€		499.-	539.-

Artikel		3	4
Tragfähigkeit	kg	150	300
Etagen	Anzahl	5	4
Länge x Breite	mm	700 x 535	810 x 660
Höhe	mm	1565	1520
Rad-Ø	mm	125	125
Nr.		200 185 06	200 217 06
€		319.-	389.-
Zubehör			
20-Liter-Kasten	Nr.	319 343 06	319 343 06
	€	19.95	19.95
42-Liter-Kasten	Nr.	319 336 06	319 336 06
	€	30.90	30.90

Montagehilfswagen

1 Bestückt mit 30 PE-Kästen

- Für Montagematerial, Kleinteile und vieles mehr
- Kästen leicht entnehmbar
- Griffmulden an Vorder- und Rückseite

Stabile Stahlkonstruktion. Tragfähigkeit der Kastenhalterung 150 kg. Pulverbeschichtet, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012.

Kästen aus gelbem Polyethylen.
L x B x H 200 x 150 x 130 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Spurlose Vollgummireifen.

2 Bestückt mit 6 23-Liter-Sichtlager-Kunststoffkästen

- Mittlere Etagen in zwei Stellungen schrägstellbar

Untere Ladefläche aus MDF-Platte, Dekor beschichtet, hochstehende Stahlkante. Obere Etagen aus Winkelstahl, ohne Böden. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm, Rollenlager.

Spurlose Vollgummireifen.

3 Servicewagen

Bestückt mit 4 oder 8

23-Liter-Kunststoff-Sichtlagerkästen

Aufnahme der Kästen in Winkelprofilen. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Rad-Ø 100 mm, Rollenlager.

Spurlose Vollgummireifen

4 Regalwagen

Bestückt mit 12 Kästen pro Etage

- Tragfähigkeit pro Etage 50 kg
- Blechladefläche in einer Neigung von 20° einhängbar

Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Bodenplatte aus MDF-Platte, Dekor beschichtet. Mit Schiebegriff.

Kästen aus gelbem Kunststoff.
L x B x H 350 x 210 x 200 mm.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 160 mm, Vollgummireifen. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

Polyethylen-Kästen

Beständig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen (bitte anfragen). Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie



1



2



3



4

Maximaler Bodenschutz:
Rollen mit spurloser Bereifung



Artikel		1	2	3	4
Tragfähigkeit	kg	250	200	200	300
Kästen	L x B x H mm	200 x 150 x 130	500 / 450 x 310 x 200		350 x 210 x 200
Etagen	Anzahl	—	—	—	3
Etagenhöhe	mm	—	—	—	570 / 850 / 1130
Ladefläche	L x B mm	900 x 500	—	—	—
Mit Kästen	Anzahl	30	6	4	8
Länge x Breite x Höhe	mm	910 x 510 x 900	700 x 485 x 1200	395 x 510 x 1050	750 x 510 x 1050
Nr.		200 460 06	200 461 06	200 321 06	200 322 06
€		499.-	389.-	279.-	419.-
					200 113 06
					899.-

1 Servicewagen

Tragfähigkeit 150 kg

Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006.

Buche-Dekor Ladefläche aus MDF-Platte.

Graue Ladeflächen aus melaminharzbeschichteter Spanplatte.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm. Spurlose Vollgummibandage.

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



2 – 4 Tischwagen

Tragfähigkeit 150 kg

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, taubenblau RAL 5014.

Graue, melaminharzbeschichtete Spanplatten.

Radausstattung

4 Lenkrollen, Rad-Ø 125 mm. Spurlose Vollgummireifen.

2 + 3 Mit 2 Schiebegriffen

4 Ohne Schiebegriff

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



2

Abb. in Standardfarbe
Taubenblau

3 + 4

Abb. in
Sonderfarben



6 + 7 Beistellwagen

Tragfähigkeit 150 kg

Pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell, weißaluminium RAL 9006. Etagen aus Spanplatte, grau melaminharzbeschichtet.

Radausstattung

4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm. Spurlose Vollgummibereifung.

5 Mit zwei Schiebegriffen

6 Ohne Schiebegriff

Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.



5



6

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Artikel		1	
Länge x Breite x Höhe	mm	1210 x 545 x 960	
Buche	Nr. / €	002 845 06	239.-
Grau	Nr. / €	002 844 06	229.-

Artikel	2	3	4	5	6
Ausführung	Mit 2 Schiebegriffen		Ohne Schiebegriff	Mit 2 Schiebegriffen	Ohne Schiebegriff
Etagen	Anzahl	2	3	2	3
Ladefläche	Länge x Breite mm	745 x 390	745 x 390	745 x 390	745 x 390
Etagenhöhen	mm	230 / 800	230 / 510 / 800	230 / 800	230 / 510 / 800
Nr. / €	200 178 06	199.-	200 180 06	229.-	–
2 Lenkrollen mit Doppelstopp	Nr. / €	200 179 06	215.-	200 181 06	239.-
			200 182 06	179.-	200 177 06
				259.-	200 176 06
					159.-