

Tablethalter

- Zur Aufnahme digitaler Endgeräte

Für Tabletgröße 7 – 14 Zoll, Stärke max. 55 mm.
Tragfähigkeit 10 kg.

Zur Befestigung an Gitter oder Rohren.



Scannerhalter

- Für mobile Terminals und Handheld-PC mit Pistolengriff

Breite x Tiefe 154 x 110 mm.
Griffaussparung B x T 88 x 86 mm.
Aufkantung vorne 46 mm.
Tragfähigkeit 2 kg.

Zur Befestigung an Gitter oder Rohren.


Wagen mit Wiegeeinheit

- Funkgesteuerte Digitalanzeige
- Wiegeplatte aus Edelstahl
- Wägebereich 0 – 150 kg

Robuste Stahlkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.
Ladefläche aus MDF-Platte, Dekor beschichtet, darin integrierte Wägefläche.
Tragfähigkeit 150 kg

Radausstattung

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm.
Vollgummibereifung. Lenkrollen mit Doppelstopp.



Ladefläche	Länge x Breite mm	1050 x 700	1250 x 800
Wiegeplatte	Länge x Breite mm	315 x 305	550 x 550
Länge x Breite x Höhe	mm	1100 x 700 x 1105	1300 x 800 x 1105
Nr.		003 501 06	003 502 06
€		599.-	949.-

Kompakt-Elektromodule

Mit Hochleistungs-Akku

- Schnell und einfach nachrüstbar
- Passend für alle Wagem mit 700 und 800 mm breiten Ladeflächen

Funkgesteuert, Vorwärts bis zu 5 km/h, Rückwärts bis zu 3,5 km/h. Fahrdauer ca. 2–4 Stunden.
Stillstandsbremse und Not-Aus. Überlastungsschutz.

Zubehör

Impulsladegerät

Mit Kurzschluss- und Verpolungsschutz.

Anschluss 230 Volt – 12 Volt, 3 A.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Anwendungsbeispiel



Für Wagenbreite	mm	700	800
Nr.		536 788 06	536 789 06
€		1645.-	1645.-
Impulsladegerät	Nr.	454 205 06	
	€	97.90	

1 Werkzeugmobil

- Individuell bestückbar
- Direkter Zugriff auf Werkzeuge am Arbeitsplatz

Stahlkonstruktion pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006.

Für drei Platten je Seite.

Radausstattung

Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Doppelstopp.
Rad-Ø 125 mm, Rollenlager, Vollgummireifen.

Zubehör

- 1A Lochplatte



Abb. mit Zubehör

Tragfähigkeit	kg	200
L x B x H	mm	1010 x 650 x 1564
Nr.		200 090 06
€		359.-
Zubehör		
1A Lochplatte	Nr.	200 089 06
L x B 991 x 457 mm	€	62.90

2 Werkstückwagen

Für wechselnde Arbeitsplätze

- Alles übersichtlich und griffbereit
 - Einfaches Einhängen der verschiedenen Träger
- Drahtgitter zur Aufnahme der Träger.
2 Abstellflächen aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager.
Serienmäßig pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.
Zubehör anthrazit RAL 7016.

Zerlegte Anlieferung, leichte Montage.

Zubehör

- 1 Wellenträger
- 2 Dornträger
- 3 Kleiner Materialkasten
- 4 Rohrträger
- 5 Gabelträger
- 6 Großer Materialkasten



Abb. mit Zubehör



Tragfähigkeit	kg	500
Plattform L x B	mm	1250 x 800
Abstellflächen L x B	mm	1250 x 250
Gesamthöhe	mm	1480
Aufbauhöhe	mm	1230
Gitterwandneigung		8°
Maschenweite	mm	75 x 75
Rad-Ø	mm	200
Nr.		200 012 06
€		429.-

Zubehör

1 Wellenträger				2 Dornträger				3 Kleiner Materialkasten			
Tragfähigkeit	kg	25		Tragfähigkeit	kg	25		Tragfähigkeit	kg	25	
Wellenabstand	mm	45		Dorn-Ø	mm	20		Breite x Tiefe	mm	150 x 250	
Länge	mm	300		Länge	mm	300		Höhe	mm	80	
Nr.		200 428 06		Nr.		200 430 06		Nr.		200 432 06	
€		24.90		€		21.90		€		45.90	
4 Rohrträger				5 Gabelträger				6 Großer Materialkasten			
Tragfähigkeit	kg	25		Tragfähigkeit	kg	25		Tragfähigkeit	kg	50	
Rohr-Ø	mm	27		Gabelweite	mm	50		Breite x Tiefe	mm	1200 x 250	
Länge	mm	300		Länge	mm	300		Höhe	mm	40	
Nr.		200 429 06		Nr.		200 431 06		Nr.		200 433 06	
€		18.95		€		23.90		€		69.90	

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie

Schwerlastwagen

- Im Baukastensystem beliebig auszubauen und einzusetzen als: Rungenwagen für Langgut, Plattformwagen, Paketwagen

4 Ecktaschen zur Aufnahme der Rungen oder Stirnwände.
Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen, Vollgummireifen, Rollenlager.

1200-kg-Wagen mit Vollelastik-Bandage auf Alufelge, Kugellager.

Zubehör

Aufsteckbare Rungen

Holzbelag aus MDF-Holz

Aufsteckbare Stirnwand

Einhängbare Längswand

Mit Laschenverbindung zur Stirnwand
(nur in Kombination mit 2 Stirnwänden verwendbar).



Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig.
Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**


5
Jahre Garantie

Tragfähigkeit	kg	500		1200	
Größe	Länge x Breite mm	1300 x 700	1550 x 800	1300 x 700	1550 x 800
Ladehöhe	mm	290	290	290	290
Rad-Ø	mm	200	200	200	200
Nr.		200 402 06	200 403 06	200 404 06	200 405 06
€		249.-	289.-	359.-	399.-
Zubehör					
4 Rungen, 600 mm hoch	Nr.	200 328 06	200 328 06	200 328 06	200 328 06
	€	59.90	59.90	59.90	59.90
Holzbelag	Nr.	200 329 06	200 330 06	200 329 06	200 330 06
	€	77.90	94.90	77.90	94.90
1 Stirnwand, 800 mm hoch	Nr.	200 331 06	200 332 06	200 331 06	200 332 06
	€	119.-	119.-	119.-	119.-
1 Längswand, 800 mm hoch	Nr.	200 333 06	200 334 06	200 333 06	200 334 06
	€	125.-	129.-	125.-	129.-

neu



Stabile Doppelhaken



Stationär auf 4 Nivelierfüßen



Fahrbar auf 4 Lenkrollen aus Polyamid, davon 2 mit Doppelstopp

Anschlagmittel-Garderoben

Mit 12 Haken, galvanisch verzinkt

► Querbalken stufenlos höhenverstellbar

Stabile Stahlkonstruktion, serienmäßig in Signalfarbe Melonengelb RAL 1028.

Fahrbahre Ausführung mit Schiebegriffen aus Kunststoff.

Montageset inklusive.

In zwei Größen, stationär oder fahrbar.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5

Jahre Garantie

Tragfähigkeit	kg	1000	
Gesamtlänge	mm	1900	2500
Stationär	Nr.	003 494 06	003 496 06
	€	759.-	889.-
Fahrbar	Nr.	003 493 06	003 495 06
	€	869.-	979.-